

Enfermedades Contagiosas Encontradas en las Escuelas

Si un estudiante es diagnosticado con una de estas enfermedades por el médico privado, deberá ser notificado a la Enfermera Escolar Certificada tan pronto como sea posible. Si la Enfermera Escolar Certificada sospecha que el estudiante tiene estas enfermedades, ella notificará a los padres/encargados; recomendará también un seguimiento con el proveedor de la salud (médico), si es apropiado.

Enfermedad	Tipo de Infección	Prevención	¿Cuánto tiempo el estudiante será excluido de la escuela?	¿Notificará la escuela al Departamento de Salud?	¿Serán otros estudiantes y personal escolar excluidos de la escuela?
Piojos	Parásito en el cuero cabelludo	Evite compartir los objetos personales. Use un champú apropiado para los piojos. Remueva todas las liendres de la cabeza. Lave la ropa de cama y ropa del estudiante separado.	Hasta que el cabello sea tratado y completamente limpio. (2 días legales de ausencia)	No	Sí, si hermanos(as) y compañeros de clase son encontrados con piojos.
Sarna	Parásito de la piel	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Evite compartir los objetos personales. Lave toda la ropa contaminada.	Hasta que el niño reciba tratamiento apropiado.	No	Sí, si hermanos(as) y compañeros de clase son encontrados con sarna.
“Ringworm” (Tiña)	Hongo	Evite compartir objetos personales.	Hasta que todas las lesiones sean tratadas y sanadas.	No	No
Impetigo	Bacteria	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Hasta que el niño reciba tratamiento 24 horas con el medicamento apropiado.	1 o más compañeros de clase son encontrados con la condición (i.e. equipo)	No
Conjuntivitis (Ojo Rosado)	Bacteria, Virus, Alergia	Higiene apropiado, lavarse las manos frecuentemente, evite compartir los objetos personales. Lavar toda la ropa contaminada.	Hasta que sea evaluado inactivo por la Enfermera Certificada o el Proveedor de la Salud.	No	No
Infecciones Respiratorias (Strep-garganta)	Bacteria	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Hasta que el niño reciba tratamiento 24 horas con antibióticos.	No	No
MRSA	Bacteria	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Evite compartir los objetos personales. Esterilizar los objetos tocados. Cubra todas las heridas.	Hasta que los antibióticos hayan sido comenzados y el área cubierta.	3 o más compañeros de clase son encontrados con la condición (i.e. equipo)	No

Varicelas	Virus	Inmunización. Exclusión de los estudiantes afectados con el salpullido (si está abierto con liquido). Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. (mencionado arriba)	Por cinco días después de la primera aparición o cuando las lesiones estén secas. Solamente si la lesión no puede ser tapada o cubierta.	<u>Sí</u> <u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud *(Como mencionado arriba)
Shingles (Culebrilla)	Virus	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Esterilizar los objetos tocados. Eche a la basura todos los papeles sanitarios que contengan secreciones nasales o de la garganta.	Una vez el salpullido aparece, la enfermedad no es contagiosa y el estudiante no será excusado de la escuela.	No	Sí, cualquier persona con la enfermedad "Sickle Cell" o con sistema inmune comprometido será excusada hasta que el proveedor de la salud establezca que ya puede regresar a la escuela.
"Fifth disease"	Virus	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Esterilizar los objetos tocados. Eche a la basura todos los papeles sanitarios que contengan secreciones nasales o de la garganta.	No	Sí, cualquier persona con la enfermedad "Sickle Cell" o con sistema inmune comprometido será excusada hasta que el proveedor de la salud establezca que ya puede regresar a la escuela.
Sarampión	Virus	Inmunización. Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Por cuatro días después de la primera aparición o cuando el proveedor de la salud lo recomiende.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
Paperas	Virus	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Por nueve días después de la primera aparición o cuando la hinchazón desaparezca.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
"Pertussis" (Whooping cough)	Bacteria	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Por tres semanas después de la primera aparición o cinco días después que se haya prescrito el medicamento apropiado.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
"Diphtheria" (Difteria)	Bacteria	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Por dos semanas después de la primera aparición o hasta que los resultados del cultivo sean negativos.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
Rubella (rubéola) (Sarampión Alemán)	Virus	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Por seis días después de la primera aparición del salpullido.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud. Alguna persona embarazada se le pedirá consultar el proveedor de la salud.

Meningitis	Bacteria	Inmunización. Antibiótico para los contactos cercanos. Evitar el compartir los utensilios de comer, cepillo de dientes y vasos etc.	Hasta que el estudiante reciba la aprobación para regresar a la escuela de su proveedor de la salud.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
Meningitis	Virus	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Esterilizar los objetos contaminados.	Hasta que el estudiante reciba la aprobación para regresar a la escuela de su proveedor de la salud.	<u>Sí</u>	No
Tuberculosis	Bacteria	Examen de rutina para determinar la exposición y la infección. Evitar la exposición con los adultos contaminados.	Un mínimo de dos semanas con terapia de medicamentos y la aprobación para regresar de su médico primario.	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
Hepatitis A	Virus	Inmunización. Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Vacunas durante el brote.	Por una semana después de la primera aparición de la enfermedad al tonarse amarillo o dos semanas después que los síntomas han aparecido; aprobado por el médico primario	<u>Sí</u>	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
Hepatitis B	Virus	Inmunización. Cubrir las heridas o llagas. Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Limpieza de superficies que hayan sido contaminadas con sangre o fluidos corporales.	Si hay llagas con fluidos que no pueden ser cubiertas. Determinado por el proveedor de la salud o el doctor de consulta escolar.	<u>Sí</u>	No
Influenza (flu)	Virus	Inmunización anual. Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente. Eliminar los papeles sanitarios apropiadamente. Cubrir la boca cuando tenga tos.	Si el estudiante tiene fiebre u otros síntomas que contienen el criterio de exclusión determinado por la Enfermera Escolar o el proveedor de la salud.	Dependiendo del número de casos en la escuela, grupo o clase.	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.
Diarrea	Virus, bacteria, parásito	Higiene apropiado y lavarse las manos frecuentemente.	Resuelto después de 24 horas o determinado por el proveedor de la salud.	Depende de los síntomas, causas y números de casos.	Posiblemente, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud.

El Distrito Escolar de Reading trabajará para disminuir la propagación de todas las enfermedades contagiosas de las siguientes maneras:

1. Educando a las familias, estudiantes, y el personal escolar para tomar medidas preventivas en el hogar y la escuela.
2. Manteniendo los archivos de las inmunizaciones adecuadamente (al día) para todos los estudiantes. Todo estudiante que no tenga sus documentos adecuados con las directrices del Departamento de Salud, será excluido de la escuela.
3. Notificando a los familiares, estudiantes y personal escolar sobre la presencia de enfermedades contagiosas en la comunidad y la escuela.
4. Proveyendo los suministros adecuados para lavarse las manos en los baños y las áreas de almuerzo.
5. Proveer receptáculos de basura adecuados en los baños y los salones de clase.
6. Mantener el ambiente limpio.
7. Proveyendo vacunas para los estudiantes y el personal escolar cuando sea posible.